Rilliug
GROSSKÜCHEN

Sortiment



SCHWEIZER
GROSSKÜCHEN
NACH MASS

Inhaltsverzeichnis 01/26

1	CNS - Ausführungsbeschrieb	1 - 7
2	Abdeckungen & Einbauten	8 - 17
3	Nassbereich	18 - 20
4	Bodenwannen	21
5	Tischgestelle & Zubehör	22 - 27
6	Unterbauten	28 - 43
7	Oberbauten	44 - 50
8	Hochschränke & Regale	51
9	Kühlwannen	52
10	Thermische CNS - Einheiten	53 - 55
11	Abzugshauben	56 - 61
12	Technische Detail / Sonderlösungen	62 - 69
13	Referenzauszug	70
14	Culina	71 - 72

Ausführungsbeschrieb 2026 für CNS-Kücheneinrichtungen

1. ABDECKUNGEN/GLEITTISCHE

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301, (V4A Mehrpreis)
Materialstärke	1.25 – 2.0 mm
Verstärkung	Formaldehydfreie Spanplatte, Metallprofile (Mehrpreis)
Randausführung	C40 oder G100/20 der Wand entlang, A 40 an freistehenden Seiten, Zargen z.B. CU100 gegen Mehrpreis erhältlich.
Gleitbahn	auf Korbbreite abgestimmt und tiefer gesetzt. Mit seitlichen Führungen durch den Abbug und Gefälle gegen die Maschine. Ein - und Auslauftisch an die Maschine angepasst
Optional (Mehrpreis)	Unterseite mit CNS-Deckblech geschlossen Tropfnase, Sudelrand
Finish	Werkschliff 3N (Korn 240-280) / 4N (Korn 320-340)

2. BECKEN

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301, (V4A Mehrpreis)
Materialstärke	bis 350 mm Tiefe: bis 1,2 mm ab 350 mm Tiefe: bis 1,5 mm
Ablauf	CNS Standrohr inkl. Ventilkörper, innen gebürstet, aussen poliert mit Schallisolation unten Antidröhn
Beckeneinbau	mit rundum laufendem Profilrandvertiefung 3 mm mit Radius

3. TISCHGESTELLE

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301
Materialstärke	1,5 mm
Profil	Vierkant-Rohr 35/35 mm, oben durch Rahmen aus Chromstahlrohr verbunden
Füsse	Kunststoff, in der Höhe verstellbar (+/- 40 mm), auch fahrbar erhältlich
Finish	Werkschliff 3N (Korn 240-280)

4. UNTERBAUTEN

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301
Materialstärke	1,0 mm
Konstruktion	selbsttragend im Baukastensystem Boden – Seiten- und Rückwand mit Radius und Kugelecke 16 mm
Türen	**ohne vorstehende CNS-Scharniere**, doppelwandig, mit vertikal/ horizontal versenkter Griffnische und Magnetschnäpper, bis 180° Öffnung
Schiebetüren	doppelwandig, mit vertikal versenkter Griffnische. Türen oben aufgehängt, auf geräuscharmen PVC-Rollen laufend
Finish	Werkschliff 4N (Korn 320-340)

5. OBERBAUTEN

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301
Materialstärke	1,0 mm
Konstruktion	selbsttragend im Baukastensystem Boden – Seiten- und Rückwand mit Radius und Kugelecke 16 mm
Türen	**ohne vorstehende CNS-Scharniere**, doppelwandig, mit vertikal/ horizontal versenkter Griffnische und Magnetschnäpper, bis 180° Öffnung
Schiebetüren	doppelwandig, mit vertikal versenkter Griffnische. Türen oben aufgehängt, auf geräuscharmen PVC-Rollen laufend
Finish	Werkschliff 4N (Korn 320-340)

6. SOCKEL

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301
Materialstärke	1,25 mm
Konstruktion	Umlaufendes U-Profil mit den notwendigen Verstrebungen in verschiedenen höhen
Finish	Werkschliff 3N (Korn 240-280) / 4N (Korn 320-340)

7. SCHUBLADEN

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301
Materialstärke	1,0 mm
Konstruktion	Die Schubladen sind mit CNS-Vollauszügen versehen, die auf geräuscharmen PVC-Rollen laufen. Sämtliche Einheiten sind auf Gastro-Norm ausgerichtet.
Finish	Werkschliff 4N (Korn 320-340)

8. WANDTABLARE, WANDROSTE UND KORBSCHRÄGTABLARE

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301
Ausführung	mit Aufbug 30 mm
Materialstärke	mind. 1,25 mm
Roste	mit Rundlochung, geprägt
Grundplatten	mit Schlitzen zum Einhängen der Konsolen.
Finish	Werkschliff 3N (Korn 240-280)

9.WARMHALTEEINHEITEN

Materialqualität	Chromnickelstahl 18/10 EN 1.4301
Materialstärke	1,0 mm
Konstruktion	selbsttragende Kastenbauweise mit Glasfasermatten-Isolation Boden – Seiten- und Rückwand mit Radius und Kugelecke 16 mm
Türen/Flügeltüren	**ohne vorstehende CNS-Scharniere**, mit robusten Scharnieren, bis 180° öffnend
Schiebetüren	auf geräuscharmen PVC-Rollen laufend
Wärmeschrank	mit Umluftventilator, Stufenlos regulierbar von 30° bis 80°
Bain-Maries	Die Beheizung erfolgt über eine verdeckt montierte Heizung und sind mit einem Überlaufventil und einer Wasser- Niveauregulierung ausgerüstet. Die Einheiten sind auf Gastro-Norm ausgerichtet. Sicherheitsvorschriften nach SEV/VDE. Schalentiefe max. 150 mm.
Isolation	20 mm Glaswolle
Finish	Werkschliff 4N (Korn 320-340)

HYGIENEAUSFÜHRUNG H2 light

Die Hygieneausführung H2 light wurde zur Erfüllung erhöhter hygienischen Anforderungen in gewerblichen Küchen entwickelt.

Unser Ziel ist es, den Stauraum so auszubilden, dass die Reinigung vereinfacht, Zeit eingespart wird und dabei die bewährte Rilling Qualität erhalten bleibt.

Die wesentlichsten Details sind:

1. **Perfekt konstruierte Frontansicht, Arbeitskorpus flächenbündig, ohne hervorstehende CNS-Scharniere.**
2. **Aufbau als Baukastensystem in Gastronormgrössen**
3. **Innenraum mit fugenlosen Übergängen**
4. **Innenwände aufgesetzt und sauber per Punktschweissen verbunden (spritzwasserdicht)**
5. **Übergänge von Boden-, Seiten- und Rückwänden mit einem Radius von 16 mm ausgeführt, Ecken werden in Kugelform ausgebildet**
6. **Tablarträger in Form von Bolzen an den Seitenwänden befestigt, während die Auflagegestelle an die Seitenwände verschraubt werden**



DAS BAUKASTENPRINZIP

Das Baukastenprinzip hält weiterhin an den Gastronorm-Massen fest. Da jedes Element über einen eigenen Innenmantel verfügt und seitlich mit CNS-Profilen verstärkt wird, kann es modular innerhalb einer Kombination eingesetzt werden.
Standardmasse (Aussenmasse):

Breite:
200 - 2000 mm erhältlich, ausgerichtet auf Gastronorm

Höhe:

Abdeckung	20 - 40 mm (+100 mm Zargenhöhe)
Unterbau	560 / 760 mm (auch Spezial Höhe erhältlich)
Sockel	50 - 200 mm erhältlich

Tiefe:
540 / 640 mm bei offenen Elementen ohne Türschild
560 / 660 mm bei geschlossenen Elementen mit Türschild



DER MANTEL

Boden und Wände sind dicht und fugenfrei verschlossen. Um mehr Stabilität zu erzielen werden von aussen Verstärkungsbleche punktverschweisst. Diese Verstärkung ist ein Rilling-Unikat.
Ein Deckblech ist als Mehrpreis erhältlich.




Beim Installationselement wird ein Ausschnitt in der Rückwand mit Aufkantung von 100 mm Hygienekonform erstellt.
So bildet der Boden zur Rückwand ebenfalls eine Kugelecke und ermöglicht dadurch dem Benutzer eine vereinfachte Reinigung.




DER INNENRAUM


Die fugenlosen Übergänge von Boden, Seiten und Rückwänden garantieren eine optimale Reinigung.



Der Radius von 16 mm übertrifft die Hygieneausführung nach DIN H1.



Die Kugelecke erlaubt eine optimale Reinigung, auch in sonst kritischen Ecken.




Aufnahmegestelle für GN-Bleche/
-Schalen werden an den Seitenwänden eingehängt, während Tablare und Roste auf höhenverstellbaren Bolzen aufliegen.

Die Gestelle können einfach ausgeklinkt, und in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.



In unseren Schubladen wird der seitliche Anschluss ebenfalls mit Radius 16 mm abgerundet ausgeführt.



Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Abdeckungen




Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 01/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Abdeckungen

Chromnickelstahl 18/9
Materialstärke **1,25 mm**
Ausführung C40, holzunterleimt




	Tiefe 400	Tiefe 500	Tiefe 600
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
400	TPL0440	TPL0450	TPL0460
600	TPL0640	TPL0650	TPL0660
800	TPL0840	TPL0850	TPL0860
1000	TPL1040	TPL1050	TPL1060
1200	TPL1240	TPL1250	TPL1260
1400	TPL1440	TPL1450	TPL1460
1600	TPL1640	TPL1650	TPL1660
1800	TPL1840	TPL1850	TPL1860
2000	TPL2040	TPL2050	TPL2060
2200	TPL2240	TPL2250	TPL2260
2400	TPL2440	TPL2450	TPL2460
2600	TPL2640	TPL2650	TPL2660
2800	TPL2840	TPL2850	TPL2860
3000	TPL3040	TPL3050	TPL3060
3200	TPL3240	TPL3250	TPL3260
3400	TPL3440	TPL3450	TPL3460
3600	TPL3640	TPL3650	TPL3660
Ab 3700 mm → mit Stecknaht 3800	TPL3840	TPL3850	TPL3860
4000	TPL4040	TPL4050	TPL4060
4200	TPL4240	TPL4250	TPL4260
4400	TPL4440	TPL4450	TPL4460
4600	TPL4640	TPL4650	TPL4660
4800	TPL4840	TPL4850	TPL4860
5000	TPL5040	TPL5050	TPL5060
5200	TPL5240	TPL5250	TPL5260
5400	TPL5440	TPL5450	TPL5460
5600	TPL5640	TPL5650	TPL5660
5800	TPL5840	TPL5850	TPL5860
6000	TPL6040	TPL6050	TPL6060

*** Individuelle Firmenlogo Ätzung nach Wunsch möglich**

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Abdeckungen

Chromnickelstahl 18/9
Materialstärke **1,25 mm**
Ausführung C40, holzunterleimt



	Tiefe 700	Tiefe 800
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	TPL0470	TPL0480
600	TPL0670	TPL0680
800	TPL0870	TPL0880
1000	TPL1070	TPL1080
1200	TPL1270	TPL1280
1400	TPL1470	TPL1480
1600	TPL1670	TPL1680
1800	TPL1870	TPL1880
2000	TPL2070	TPL2080
2200	TPL2270	TPL2280
2400	TPL2470	TPL2480
2600	TPL2670	TPL2680
2800	TPL2870	TPL2880
3000	TPL3070	TPL3080
3200	TPL3270	TPL3280
3400	TPL3470	TPL3480
3600	TPL3670	TPL3680
3800	TPL3870	TPL3880
4000	TPL4070	TPL4080
4200	TPL4270	TPL4280
4400	TPL4470	TPL4480
4600	TPL4670	TPL4680
4800	TPL4870	TPL4880
5000	TPL5070	TPL5080
5200	TPL5270	TPL5280
5400	TPL5470	TPL5480
5600	TPL5670	TPL5680
5800	TPL5870	TPL5880
6000	TPL6070	TPL6080


Ab 3700 mm
mit Stecknaht →

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Abdeckungen

Chromnickelstahl 18/9
Materialstärke **1,25 mm**
Ausführung C40, holzunterleimt




	Tiefe 900	Tiefe 1000
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	TPL0490	TPL04100
600	TPL0690	TPL06100
800	TPL0890	TPL08100
1000	TPL1090	TPL10100
1200	TPL1290	TPL12100
1400	TPL1490	TPL14100
1600	TPL1690	TPL16100
1800	TPL1890	TPL18100
2000	TPL2090	TPL20100
2200	TPL2290	TPL22100
2400	TPL2490	TPL24100
2600	TPL2690	TPL26100
2800	TPL2890	TPL28100
3000	TPL3090	TPL30100
3200	TPL3290	TPL32100
3400	TPL3490	TPL34100
3600	TPL3690	TPL36100
3800	TPL3890	TPL38100
4000	TPL4090	TPL40100
4200	TPL4290	TPL42100
4400	TPL4490	TPL44100
4600	TPL4690	TPL46100
4800	TPL4890	TPL48100
5000	TPL5090	TPL50100
5200	TPL5290	TPL52100
5400	TPL5490	TPL54100
5600	TPL5690	TPL56100
5800	TPL5890	TPL58100
6000	TPL6090	TPL60100

Ab 3700 mm
mit Stecknaht →

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26


Rahmenkonsole

in CNS 18/9




		Länge	Art. Nr.	VP Brutto
	pro Stk.	560	RKO560	
	pro Stk.	660	RKO660	
	pro Stk.	760	RKO760	
	pro Stk.	860	RKO860	

Einlegetablar für Rahmenkonsole



	zu 660 Rahmenkonsole		zu 760 Rahmenkonsole	
Länge	Art. Nr.	VP Brutto	Art. Nr.	VP Brutto
800	ELT0860	**295.-**	ELT0870	
1000	ELT1060	**339.-**	ELT1070	
1200	ELT1260	**376.-**	ELT1270	
1400	ELT1460	**424.-**	ELT1470	
1600	ELT1660	**459.-**	ELT1670	

Einlegerost für Rahmenkonsole







	zu 660 Rahmenkonsole		zu 760 Rahmenkonsole	
Länge	Art. Nr.	VP Brutto	Art. Nr.	VP Brutto
800	ELR0860	**376.-**	ELR0870	
1000	ELR1060	**424.-**	ELR1070	
1200	ELR1260	**463.-**	ELR1270	
1400	ELR1460	**505.-**	ELR1470	
1600	ELR1660	**541.-**	ELR1670	

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Mehrpreis Abdeckungsausführungen


Materialstärke	1.5 mm	=	**10%**
	2.0 mm	=	**20%**
Nasschliff 4N (bei 1.5 mm Materialstärke)		=	**5%**
Metallverstärkt		m²	
Unterseite mit CNS geschlossen		m²	

	VP Brutto
	Radius bis 200 mm
	Abschrägung C40 / A40
	Abschrägung C40 / A40
	Ausschnitt unverkleidet Ausschnitt mit C40 / A40
	Ausschnitt unverkleidet Ausschnitt C40 / A40
	Ausschnitte A40 Ausschnitt C40
	Ausschnitt mit Kragen ø 89, 108
	Abwurfschacht mit Gummiwulst ø = 23(Deckel mit Griffloch dazu
	Passanschluss inkl. Ausschnitt


Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Mehrpreis Abdeckungsausführungen




Verkröpfung einer Tischplatte



Korbgleitbahn

Korbgleitbahn über Eck

Radius




Abdeckung vorne mit R16 mm per lfm


Hinten bei Zarge mit R16 mm per lfm

Über Eck

Kugelecke




Tropfriffel



Tropfnase per lfm

über Eck



Sudelrand per

Bohrungen

Batterie-Bohrung

Bohrung Zapfsäule

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Mehrpreis Abdeckungsausführungen

Tropfschale

Ausschnitt in der Tischplatte

mit Spülkreuz



282 x 212 mm
475 x 212 mm
690 x 212 mm
882 x 212 mm


ohne Spülkreuz



280 x 208 mm
473 x 208 mm
688 x 208 mm
880 x 208 mm

Mehrpreis Steckdosenausschnitt


Einbauvorbereitung für Steckdosen in Installationsblende (für Feller Euro)




Typ 13 / 23 + 15 / 25

Lochbohrung Ø 65 mm
für Einbausteckdose
Kabeldurchlass CNS

Tischanschluss



Stecknaht für TPL



Schweissnaht	pro	lfm	
Baustelle			
Schweissnaht	pro	lfm	SN W
Werkstatt			


Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Mehrpreis Abdeckungsausführungen

Tiefersetzungen


Abdeckung bis 300 mm
tiefer gesetzt, mit Rückwand und mit
oder ohne Seitenwand.

TS1 Einseitig




Abdeckung bis 300 mm
tiefer gesetzt, Anlage beidseitig
weitergeführt, mit oder ohne Rückwand


TS2 beidseitig




Zargen



CU 100/3/9 pro lfm




CA 100/140 pro lfm



G 100/20 pro lfm


mit Holzunterleimung lfm



G100/20/45° pro lfm

mit Holzunterleimung lfm G45holz


Aufschraubzarge mit Zargengummi



100/140 pro lfm

Gummiprofil

Aufsteckzarge Granit




100/140 pro lfm

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26


Tablettgleitbahn

Tablettgleitbahn, holzunterfüttert,
mit 2 Sicken




pro lfm

Tablettgleitbahn mit 3 Rohren ø = 30 mm
Rohrabstand 30 mm, geschlossen



pro lfm


Tablettgleitbahn klappbar



Absetzung der Gleitbahn

Rahmkonstruktion

Frontseitige Rahmenkonstruktion mit
Befestigungsprofilen für Frontverkleidung,
inkl. Konsolen



pro lfm

Verkleidung Novopan roh, 25 mm pro m2

Verkleidung KH belegt nach Wahl, pro m2
Standardauswahl

Gestelljoch


Füsse höhenverstellbar bis 30mm



Art. Nr. Tiefe < = 640	Art. Nr. Tiefe < = 740
GJ0600	GJ0700

Wandkonsole


in CNS 18/9



pro Stk.

Länge	Art. Nr.
460	WKO460
560	WKO560
660	WKO660
760	WKO760

Auflagewinkel



pro Stk.

Länge	Art. Nr.
580	AW580
680	AW680
780	AW780

Klappkonsole

verzinkt
Tragkraft pro Stk. 75kg
leichte Ausführung



Länge	Art. Nr.
200	KKO200
280	KKO280
330	KKO330
380	KKO380
480	KKO480
580	KKO580
680	KKO680

Tragkraft pro Stk. 250 kg
schwere Ausführung



Länge	Art. Nr.
380	KKO380-S
480	KKO480-S
580	KKO580-S
680	KKO680-S
780	KKO780-S


Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26


Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Norm-Gewerbebecken

gezogen, geschliffen, gebürstet,
eingescheisst mit G2" Ventil und Standrohre und mit Antidröhn

VP Brutto






Art.Nr.	L x T x H	
BE343715	340 x 370 x 150	ab Lager
BE404020	400 x 400 x 200	ab Lager
BE404025	400 x 400 x 250	ab Lager
BE404030	400 x 400 x 300	
BE454525	450 x 450 x 250	ab Lager
BE504025	500 x 400 x 250	ab Lager
BE504030	500 x 400 x 300	ab Lager
BE505025	500 x 500 x 250	
BE505030	500 x 500 x 300	ab Lager
BE505035	500 x 500 x 350	
BE604530	600 x 450 x 300	ab Lager
BE604535	600 x 450 x 350	
BE605030	600 x 500 x 300	ab Lager
BE705030	700 x 500 x 300	ab Lager
BE705035	700 x 500 x 350	
BE705050	700 x 500 x 500	


Sonderbecken auf Anfrage

Glacezangenbecken eingebaut)




Niagara IceCleaner	250 x 93 x 110

Eckschutzblech



Höhe
bis 350 mm

Klapprost




430 x 310 x 25
andere grössen auf Anfrage

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Beckenblenden


Gerade Beckenblende



Länge	Höhe 200 Art. Nr.	Höhe 250 Art. Nr.
400	BEG0420	BEG0425
600	BEG0620	BEG0625
800	BEG0820	BEG0825
1000	BEG1020	BEG1025
1200	BEG1220	BEG1225
1400	BEG1420	BEG1425
1600	BEG1620	BEG1625

Länge	Höhe 300 Art. Nr.	Höhe 350 Art. Nr.
400	BEG0430	BEG0435
600	BEG0630	BEG0635
800	BEG0830	BEG0835
1000	BEG1030	BEG1035
1200	BEG1230	BEG1235
1400	BEG1430	BEG1435
1600	BEG1630	BEG1635

in L-Form




Länge	Höhe 200 Art. Nr.	Höhe 250 Art. Nr.
400	BEL0420	BEL0425
600	BEL0620	BEL0625
800	BEL0820	BEL0825
1000	BEL1020	BEL1025
1200	BEL1220	BEL1225
1400	BEL1420	BEL1425
1600	BEL1620	BEL1625

Länge	Höhe 300 Art. Nr.	Höhe 350 Art. Nr.
400	BEL0430	BEL0435
600	BEL0630	BEL0635
800	BEL0830	BEL0835
1000	BEL1030	BEL1035
1200	BEL1230	BEL1235
1400	BEL1430	BEL1435
1600	BEL1630	BEL1635

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Beckenblende
in U-Form




	Höhe 200	Höhe 250
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	BEU0420	BEU0425
600	BEU0620	BEU0625
800	BEU0820	BEU0825
1000	BEU1020	BEU1025
1200	BEU1220	BEU1225
1400	BEU1420	BEU1425
1600	BEU1620	BEU1625

	Höhe 300	Höhe 350
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	BEU0430	BEU0435
600	BEU0630	BEU0635
800	BEU0830	BEU0835
1000	BEU1030	BEU1035
1200	BEU1230	BEU1235
1400	BEU1430	BEU1435
1600	BEU1630	BEU1635

Bidonwagen
mit Trennwand und CNS Rollen

510 x 310 x 370 mm

ABFW
Abfallbehälter CNS 18/10 für
Wandmontage (Fassungsvermögen 26 Liter)




360 x 170 x 460 mm

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Norm - Bodenwanne

mit Klebeflansch und Schmutzsieb
inkl. Nivellierschrauben und Befestigungsplatten
Abgang: Vertikal oder Horizontal
***Der Preis versteht sich ohne Syphon und Rost**




Gefälle min. 4%

Länge	Roste Stück	Breite 350	Breite 550
550	1	BAR0530	BAR0550
750	2	BAR0730	BAR0750
1050	2	BAR1030	BAR1050
1250	3	BAR1230	BAR1250
1550	3	BAR1530	BAR1550
2050	4	BAR2030	BAR2050


	Breite 1050
1050	BAR101250
2050	BAR201050

Andere Abmessungen auf Anfrage

Syphonkasten CNS



Syphon




Glockensyphon
exkl. Übergangsbide

Rost CNS

Tragstab 25/3 mm, Füllstab rutschhemmend
Maschenweite 25 x 55 mm

L x B
500 x 300
500 x 500




Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

OAT


Gestell aus 4-kt. Rohr 35/35 x 1,5 mm
Tischplatte 1,25 mm, holzunterleimt
alles in Chromnickelstahl 18/9
Füsse höhenverstellbar bis 30mm

Sondermasse auf Anfrage



	Tiefe 700	Tiefe 800
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	OAT1079	OAT1089
1100	OAT1179	OAT1189
1200	OAT1279	OAT1289
1300	OAT1379	OAT1389
1400	OAT1479	OAT1489
1500	OAT1579	OAT1589
1600	OAT1679	OAT1689
1700	OAT1779	OAT1789
1800	OAT1879	OAT1889

Gewindegleiter:	35 mm	254.033
	40 mm	254.035




	Tiefe 700	Tiefe 800
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1900	OAT1979	OAT1989
2000	OAT2079	OAT2089
2100	OAT2179	OAT2189
2200	OAT2279	OAT2289
2300	OAT2379	OAT2389
2400	OAT2479	OAT2489
2500	OAT2579	OAT2589
2600	OAT2679	OAT2689
2700	OAT2779	OAT2789
2800	OAT2879	OAT2889


OAZ

Gestell aus 4-kt. Rohr 35/35 x 1,5 mm
Tischplatte 1,25 mm, holzunterleimt
alles in Chromnickelstahl 18/9
Füsse höhenverstellbar bis 30mm

Sondermasse auf Anfrage



	Tiefe 700	Tiefe 800
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	OAZ1079	OAZ1089
1100	OAZ1179	OAZ1189
1200	OAZ1279	OAZ1289
1300	OAZ1379	OAZ1389
1400	OAZ1479	OAZ1489
1500	OAZ1579	OAZ1589
1600	OAZ1679	OAZ1689
1700	OAZ1779	OAZ1789
1800	OAZ1879	OAZ1889




	Tiefe 700	Tiefe 800
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1900	OAZ1979	OAZ1989
2000	OAZ2079	OAZ2089
2100	OAZ2179	OAZ2189
2200	OAZ2279	OAZ2289
2300	OAZ2379	OAZ2389
2400	OAZ2479	OAZ2489
2500	OAZ2579	OAZ2589
2600	OAZ2679	OAZ2689
2700	OAZ2779	OAZ2789
2800	OAZ2879	OAZ2889

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26


Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

OAR

Gestell aus 4-kt. Rohr 35/35 x 1,5 mm
Tischplatte 1,25 mm, holzunterleimt
alles in Chromnickelstahl 18/9
Füsse höhenverstellbar bis 30mm




	Tiefe 700	Tiefe 800
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	OAR1079	OAR1089
1100	OAR1179	OAR1189
1200	OAR1279	OAR1289
1300	OAR1379	OAR1389
1400	OAR1479	OAR1489
1500	OAR1579	OAR1589
1600	OAR1679	OAR1689
1700	OAR1779	OAR1789
1800	OAR1879	OAR1889




	Tiefe 700	Tiefe 800
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1900	OAR1979	OAR1989
2000	OAR2079	OAR2089
2100	OAR2179	OAR2189
2200	OAR2279	OAR2289
2300	OAR2379	OAR2389
2400	OAR2479	OAR2489
2500	OAR2579	OAR2589
2600	OAR2679	OAR2689
2700	OAR2779	OAR2789
2800	OAR2879	OAR2889

TG


Gestell aus 4-kt. Rohr 35/35 x 1,5 mm
alles in Chromnickelstahl 18/9
Füsse höhenverstellbar bis 30mm
von vorne befahrbar



	Tiefe 640	Tiefe 740
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
360	TG0368	TG0378
560	TG0568	TG0578
760	TG0768	TG0778
960	TG0968	TG0978
1160	TG1168	TG1178
1360	TG1368	TG1378
1560	TG1568	TG1578




	Tiefe 640	Tiefe 740
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1760	TG1768	TG1778
1960	TG1968	TG1978
2160	TG2168	TG2178
2360	TG2368	TG2378
2560	TG2568	TG2578
2760	TG2768	TG2778
2960	TG2968	TG2978



	Tiefe 640	Tiefe 740
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
3160	TG3168	TG3178
3360	TG3368	TG3378
3560	TG3568	TG3578
3760	TG3768	TG3778
3960	TG3968	TG3978

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26


Unterbau - Kastenschublade



Andere Masse auf Anfrage

	Art. Nr.
400 mm GN 1/1	UKS0462
600 mm GN 2/1	UKS0662


Tablar für Tischgestell



	eingelegt	**eingeschweisst**
	zu 700 TPL	zu 700 TPL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
800	ELT0870	EST0870
1000	ELT1070	EST1070
1200	ELT1270	EST1270
1400	ELT1470	EST1470
1600	ELT1670	EST1670

	eingelegt	**eingeschweisst**
	zu 800 TPL	zu 800 TPL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
800	ELT0880	EST0880
1000	ELT1080	EST1080
1200	ELT1280	EST1280
1400	ELT1480	EST1480
1600	ELT1680	EST1680

Rost für Tischgestell



	eingelegt	**eingeschweisst**
	zu 700 TPL	zu 700 TPL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
800	ELR0870	ESR0870
1000	ELR1070	ESR1070
1200	ELR1270	ESR1270
1400	ELR1470	ESR1470
1600	ELR1670	ESR1670

	eingelegt	**eingeschweisst**
	zu 800 TPL	zu 800 TPL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
800	ELR0880	ESR0880
1000	ELR1080	ESR1080
1200	ELR1280	ESR1280
1400	ELR1480	ESR1480
1600	ELR1680	ESR1680

Lenkrolle
ø 125 / Bauhöhe: 160 mm



VP Brutto

250.023

fahrbar:	1 Rad =	75 kg
fahrbar:	4 Rad =	225 kg
fahrbar:	6 Rad =	375 kg

Lenkrolle mit Feststeller
ø 125 / Bauhöhe: 160 mm



VP Brutto

250.026

fahrbar:	1 Rad =	75 kg
fahrbar:	4 Rad =	225 kg
fahrbar:	6 Rad =	375 kg

Lenkrolle
ø 75 / Bauhöhe: 100 mm



VP Brutto

250.024

fahrbar:	1 Rad =	75 kg
fahrbar:	4 Rad =	225 kg
fahrbar:	6 Rad =	375 kg

Lenkrolle mit Feststeller
ø 75 / Bauhöhe: 100 mm



VP Brutto

250.025

fahrbar:	1 Rad =	75 kg
fahrbar:	4 Rad =	225 kg
fahrbar:	6 Rad =	375 kg

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Unterbauten



Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 01/26

Mehrpreise spez. Masse

von neutralen Unter- oder Oberbauten

	OAG	GAF	GAS
Spez. Höhe			
Spez. Tiefe			
Spez. Breite			

	GS 2/3	GS4	OSG
Spez. Höhe			
Spez. Tiefe			
Spez. Breite			


Wärmeschrank

Spez. Höhe	
Spez. Tiefe	
Spez. Breite	

Mehrpreis bei gepulverten oder Lackierten Fronten

Preis auf Anfrage

Sockel für Grundkorpusse



Art. Nr.	
SO45	pro Lfm
SO50	pro Lfm
SO100	pro Lfm
SO110	pro Lfm
SO150	pro Lfm
SO200	pro Lfm

OAE

Tablarschrank offe, Eckausführung



	Höhe 760
Art. Nr.	
OAE	

OAG

Tablarschrank offen

Einseitig bedienbar inkl. Ein Tablar

Auch mit 540 Tiefe lieferbar



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	OAG0465	OAG0467
500	OAG0565	OAG0567
600	OAG0665	OAG0667
800	OAG0865	OAG0867
1000	OAG1065	OAG1067
1200	OAG1265	OAG1267
1400	OAG1465	OAG1467
1600	OAG1665	OAG1667

OAG Beidseitig bedienbar

Tablarschrank offen inkl. Ein Tablar

Kann nur in Kombination verwendet werden



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	OAG0465-B	OAG0467-B
500	OAG0565-B	OAG0567-B
600	OAG0665-B	OAG0667-B
800	OAG0865-B	OAG0867-B
1000	OAG1065-B	OAG1067-B
1200	OAG1265-B	OAG1267-B
1400	OAG1465-B	OAG1467-B
1600	OAG1665-B	OAG1667-B

OSG

Offener Schrank für GN-Behälter

5 Paar Auflageschienen mit Kippsicherung



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	OSG0465	OSG0467
600	OSG0665	OSG0667

OSG Beidseitig bedienbar

Kann nur in Kombination verwendet werden

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	OSG0465-B	OSG0467-B
600	OSG0665-B	OSG0667-B

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

GAF

Geschlossener Schrank mit Flügeltüre
inkl. 1 Tablar

Auch mit 540 Tiefe lieferbar



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GAF0465	GAF0467
500	GAF0565	GAF0567
600	GAF0665	GAF0667

GAF Beidseitig bedienbar

Kann nur in Kombination verwendet werden

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GAF0465-B	GAF0467-B
500	GAF0565-B	GAF0567-B
600	GAF0665-B	GAF0667-B

GAF

Geschlossener Schrank mit Flügeltüren
inkl. 1 Tablar

Auch mit 540 Tiefe lieferbar



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
800	GAF0865	GAF0867
1000	GAF1065	GAF1067
1200	GAF1265	GAF1267
1400	GAF1265	GAF1467
1600	GAF1265	GAF1667

GAF Beidseitig bedienbar

Kann nur in Kombination verwendet werden

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
800	GAF0865-B	GAF0867-B
1000	GAF1065-B	GAF1067-B
1200	GAF1265-B	GAF1267-B
1400	GAF1465-B	GAF1467-B
1600	GAF1665-B	GAF1667-B

GAS

Geschlossener Schrank mit Schiebetüren
inkl. 1 Tablar



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	GAS1065	GAS1067
1200	GAS1265	GAS1267
1400	GAS1465	GAS1467
1600	GAS1665	GAS1667

GAS Beidseitig bedienbar

Kann nur in Kombination verwendet werden

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	GAS1065-B	GAS1067-B
1200	GAS1265-B	GAS1267-B
1400	GAS1465-B	GAS1267-B
1600	GAS1665-B	GAS1467-B

IN

Geschlossener Schrank mit Flügeltüre
ohne Tablar und ohne Rückwand
(ab 800 Länge 2 Flügeltüren)

Auch mit 560 Tiefe lieferbar



	Höhe 460	Höhe 560
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	IN0464	IN0465
500	IN0564	IN0565
600	IN0664	IN0665
800		IN0865
1000		IN1065
1200		IN1265



	Höhe 760
Länge	Art. Nr.
400	IN0467
500	IN0567
600	IN0667
800	IN0867
1000	IN1067
1200	IN1267

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

GS-2

Mit 2 Schubladen

Vollauszüge



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GS20465	GS20467
600	GS20665	GS20667

Tiefe 560

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GS20455	GS20457
600	GS20655	GS20657
Nutzbare Höhe	220 / 240 mm	320 / 340 mm

GS-3

Mit 3 Schubladen

Vollauszüge



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GS30465	GS30467
600	GS30665	GS30667

Tiefe 560

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GS30455	GS30457
600	GS30655	GS30657
Nutzbare Höhe	125 / 155 / 155 mm	195 / 215 / 215 mm

GS-4

Mit 4 Schubladen

Vollauszüge



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GS40465	GS40467
600	GS40665	GS40667

Tiefe 560

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GS40455	GS40457
600	GS40655	GS40657
Nutzbare Höhe		135 / 155 / 155 / 155 mm

GS-5

Mit 5 Schubladen

Vollauszüge



Nutzbare Höhe

Höhe 760

Länge	Art. Nr.
400	GS50467
600	GS50667

Tiefe 560

Höhe 760

Länge	Art. Nr.
400	GS50457
600	GS50657

GS-6

Mit 5 Schubladen

Vollauszüge



Höhe 760

Länge	Art. Nr.
400	GS60467
600	GS60667

Tiefe 560

Höhe 760

Länge	Art. Nr.
400	GS60457
600	GS60657

GST-3

Tablarvollauszüge mit 3 Auszügen offen



Nutzbare Höhe

Höhe 760

Länge	Art. Nr.
600	GST30667

mit Griffleiste

Höhe 760

Länge	Art. Nr.
600	GST30667-L
	225 mm

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

GST-4

Tablarvollauszüge mit 4 Auszügen offen



Höhe 760

Länge	Art. Nr.
600	GST40667

mit Griffleiste

Höhe 760

Länge	Art. Nr.
600	GST40667-L

KOS

Kombischrank
1 Vollauszug-Schubladen
1 Flügeltüren, 1 Tablar



Tiefe 660

Länge	Art. Nr.
400	KOS0467
600	KOS0667

Tiefe 560

Länge	Art. Nr.
400	KOS0457
600	KOS0657

KOS

Kombischrank
2 Vollauszug-Schubladen
2 Flügeltüren, 1 Tablar



Tiefe 660

Länge	Art. Nr.
800	KOS0867
1200	KOS1267

Tiefe 560

Länge	Art. Nr.
800	KOS0857
1200	KOS1257

mit 2 Flügeltüren, oben mit 3 Vollauszug-Schubladen

Tiefe 660

Länge	Art. Nr.
1200	KOS31267

KOS-O

Kombischrank
1 Vollauszug-Schubladen
1 Tablar



Höhe 760

Länge	Art. Nr.
400	KOS0467O
600	KOS0667O

KOS-N

Kombischrank
1 Vollauszug-Schubladen, 1 Auflagegestell aushängbar mit
4 Paar kippsicheren Auflageschienen



Höhe 760

Länge	Art. Nr.
400	KOS0467N
600	KOS0667N

FGA

Flaschen- und Gewürzauszug





Tiefe 660

Länge	Art. Nr.
200	FGA0267
400	FGA0467

Tiefe 560

Länge	Art. Nr.
200	FGA0257
400	FGA0457

Tiefe 660

mit 2 Gewürzschubladen

200	FGA0267-3
400	FGA0467-3

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

GAK

Abfalleinwurf mit Kipptüre
inkl. CNS-Behälter



	Tiefe 560	Tiefe 660
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GAK0457	GAK0467
500	GAK0557	GAK0567
600	GAK0657	GAK0667

Standardhöhe: 760
Ausführung auch als Installationsfach möglich

GAM

Flügeltürenschrank mit
Kunststoff- Abfallbehälter



	Tiefe 560	Tiefe 660
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GAM0457	GAM0467
500	GAM0557	GAM0567
600	GAM0657	GAM0667

Standardhöhe: 760
Ausführung auch als Installationsfach möglich

GAMC

Flügeltürenschrank mit
CNS- Abfallbehälter



	Tiefe 560	Tiefe 660
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GAMC0457	GAMC0467
500	GAMC0557	GAMC0567
600	GAMC0657	GAMC0667

Standardhöhe: 760
Ausführung auch als Installationsfach möglich

GAMCK

Abfallschrank
mit Einwurfklappe in der Blende
Abfallbehälter in CNS, Flügeltüre



	Tiefe 560	Tiefe 660
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GAMCK0457	GAMCK0467
500	GAMCK0557	GAMCK0567
600	GAMCK0657	GAMCK0667

Standardhöhe: 760
Ausführung auch als Installationsfach möglich

GAMCKP

Abfallschrank
mit Einwurfklappe in der Blende und
Ausschnitt für Papierhandtücher
Abfallbehälter in CNS, Flügeltüre



	Tiefe 560	Tiefe 660
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GAMCKP0457	GAMCKP0467
500	GAMCKP0557	GAMCKP0567
600	GAMCKP0657	GAMCKP0667

Standardhöhe: 760
Ausführung auch als Installationsfach möglich

GS1 M

Abfallschrank mit CNS- Auszug
mit Kunststoff- Abfallbehälter



	Tiefe 560	Tiefe 660
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	GS10457M	GS10467M
500	GS10557M	GS10567M
600	GS10657M	GS10667M

Standardhöhe: 760
Ausführung auch als Installationsfach möglich

Auf Anfrage mit Auszug Müllex inkl. Müllex Behälter

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

GS1 C

Abfallschrank mit CNS- Auszug
mit CNS Behälter




	Tiefe 560		Tiefe 660	
Länge	Art. Nr.	**VP Brutto**	Art. Nr.	**VP Brutto**
400	GS10457C		GS10467C	
500	GS10557C		GS10567C	
600	GS10657C		GS10667C	

Standardhöhe: 760
Ausführung auch als Installationsfach möglich

Mehrpreise


		VP Brutto
Frontblende mit/ ohne Einwurfklappe	FBEK	
Frontblende mit Papierspender	FBPS	
Frontblende mit Einwurfklappe und Papierspender	FBEP	
Demontierbare Rückwand (halb hoch, mit 2 Schrauben demontierbar)	RW-D	
Revisionsdeckel (mit Fingerloch aushängbar)	RV-M	
Softauszüge	Softeinzug	
Schlosseinbau ohne Zylinder	Schloss	
Schlosseinbau mit Zylinder TYP: 2006A/40	Zylinder	
Zwischenboden	Zwibo	
Schalterblende	BL Schalter	

Tablare zu Normunterbau/ Normoberbau



Länge	**VP Brutto**
TAB400	
TAB500	
TAB600	
TAB800	
TAB1000	
TAB1200	
TAB1400	
TAB1600	


Einbauschublade



Länge	Tiefe 560 Art. Nr.	Tiefe 660 Art. Nr.
400	EBS0451	EBS0461
600	EBS0651	EBS0661

Mehrpreise Perforation

Perforation der Flügeltür-
oder Schubladenfront



Länge	Art. Nr.
400	Perf 4
600	Perf 6

GA


Geräteauszug mit Schieber
und Einteilung



Länge	Art. Nr.
400	GA0464
600	GA0664
800	GA0864
1000	GA1064

Schale GN 2/3-100 mit Klopfsteg

für Kaffeeeinsatz



Kaffeeeinsatz

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Flügeltür zu Normunterbau Höhe 760 mm



L x T X H	Art. Nr.
395 x 20 x 750	FT4x7
495 x 20 x 750	FT5x7
595 x 20 x 750	FT6x7

Flügeltür zu Normunterbau Höhe 560



L x T X H	Art. Nr.
395 x 20 x 550	FT4x5
495 x 20 x 550	FT5x5
595 x 20 x 550	FT6x5

Flügeltüre mit Rahmen




Länge	Art. Nr.
400	FMR0417
500	FMR0517
600	FMR0617
800*	FMR0817
1000*	FMR1017
1200*	FMR1217

* mit 2 Türen

Abschlussblende


Beistoss in CNS



L x T X H	Art. Nr.
20 x 20 x 760/560	bl20
40 x 20 x 760/560	bl40
60 x 20 x 760/560	bl60
80 x 20 x 760/560	bl80
100 x 20 x 760/560	bl100
120 x 20 x 760/560	bl120
140 x 20 x 760/560	bl140
160 x 20 x 760/560	bl160
180 x 20 x 760/560	bl180

Demontierbare Blende


Beistoss in CNS



L x T x H	Art. Nr.
200 x 20 x 760/560	bl200demont
300 x 20 x 760/560	bl300demont
400 x 20 x 760/560	bl400demont
500 x 20 x 760/560	bl500demont
600 x 20 x 760/560	bl600demont
700 x 20 x 760/560	bl700demont
800 x 20 x 760/560	bl800demont
900 x 20 x 760/560	bl900demont
1000 x 20 x 760/560	bl1000demont

Eckblende

Höhe 560/760



A x B x H	Art. Nr.
20 x 20 x 560/760	bleck20
40 x 40 x 560/760	bleck40
60 x 60 x 560/760	bleck60
80 x 80 x 560/760	bleck80
100 x 100 x 560/760	bleck100
120 x 120 x 560/760	bleck120
140 x 140 x 560/760	bleck140
160 x 160 x 560/760	bleck160
180 x 180 x 560/760	bleck180

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Sichtseite

Sichtseite in CNS, fertig angeschweisst	
CNS - Mantel L-Form	pro m2
CNS - Mantel U-Form	pro m2

Aufpreise CNS Blenden

	Blenden in CNS Schliff Korn 4N pro m2
	holzunterleimt
	beidseitig CNS
	Blende, beidseitig CNS als Tragwand
	Rückwand mit Revisionsdeckel

AO

Ausgabeschrank offen
1 Tablar



Höhe 760

Länge	Art. Nr.
400	AO0437
600	AO0637
800	AO0837
1000	AO1037
1200	AO1237
1400	AO1437
1600	AO1637

AS

Ausgabeschrank mit Schiebetüren
und 1 Tablar



Höhe 760

Länge	Art. Nr.
1000	AS1037
1200	AS1237
1400	AS1437
1600	AS1637
2000	AS2037

AF

Ausgabeschrank mit Flügeltüren
und 1 Tablar



Höhe 760

Länge		Art. Nr.
400	**mit 1 Tür**	AF0437
600	**mit 1 Tür**	AF0637
800	**mit 2 Türen**	AF0837
1000	**mit 2 Türen**	AF1037
1200	**mit 3 Türen**	AF1237
1400	**mit 3 Türen**	AF1437
1600	**mit 3 Türen**	AF1637

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

WO

Wandhängeschrank offen
und 1 Tablar



	Höhe 560 Tiefe 360	Höhe 760 Tiefe 360
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
600	WO0635	WO0637
800	WO0835	WO0837
1000	WO1035	WO1037
1200	WO1235	WO1237
1400	WO1435	WO1437
1600	WO1635	WO1637

Tablare
TAB400
TAB600
TAB800
TAB1000
TAB1200
TAB1400
TAB1600

WS

Wandhängeschrank mit Schiebetüren
und 1 Tablar



	Höhe 560 Tiefe 360	Höhe 760 Tiefe 360
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1000	WS1035	WS1037
1200	WS1235	WS1237
1400	WS1435	WS1437
1600	WS1635	WS1637
1800	WS1835	WS1837
2000	WS2035	WS2037

WF
Wandhängeschrank mit Flügeltüre
und 1 Tablar



	Höhe 560 Tiefe 360	Höhe 760 Tiefe 360
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
600	WF0635	WF0637

WF
Wandhängeschrank mit Flügeltüren
und 1 Tablar



	Höhe 560 Tiefe 360	Höhe 760 Tiefe 360
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
800	WF0835	WF0837
1000	WF1035	WF1037
1200	WF1235	WF1237

WF
Wandhängeschrank mit Flügeltüren
und 1 Tablar




	Höhe 560 Tiefe 360	Höhe 760 Tiefe 360
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1400	WF1435	WF1437
1600	WF1635	WF1637

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

TAB-1


Tischaufsatzbord, lose oder fest
auf Abdeckung



Tiefe	300	400	500
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
800	TAB0833	TAB0843	TAB0853
1000	TAB1033	TAB1043	TAB1053
1200	TAB1233	TAB1243	TAB1253
1400	TAB1433	TAB1443	TAB1453
1600	TAB1633	TAB1643	TAB1653
1800	TAB1833	TAB1843	TAB1853


TAB-2

Tischaufsatzbord 2- lagig, lose oder fest
auf Abdeckung




Tiefe	300	400	500
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
800	TAB20837	TAB20847	TAB20857
1000	TAB21037	TAB21047	TAB21057
1200	TAB21237	TAB21247	TAB21257
1400	TAB21437	TAB21447	TAB21457
1600	TAB21637	TAB21647	TAB21657
1800	TAB21837	TAB21847	TAB21857

WAT
Wandtablar



Tiefe	300	400	500
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
600	WAT0630	WAT0640	WAT0650
800	WAT0830	WAT0840	WAT0850
1000	WAT1030	WAT1040	WAT1050
1200	WAT1230	WAT1240	WAT1250
1300	WAT1330	WAT1340	WAT1350
1500	WAT1530	WAT1540	WAT1550


WAR
Wandrost



Tiefe	300	400	500
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
600	WAR0630	WAR0640	WAR0650
800	WAR0830	WAR0840	WAR0850
1000	WAR1030	WAR1040	WAR1050
1200	WAR1230	WAR1240	WAR1250
1300	WAR1330	WAR1340	WAR1350
1500	WAR1530	WAR1540	WAR1550


Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

TKO
Konsolen




Länge	Art. Nr.
300	TKO300
400	TKO400
500	TKO500

GPL
Grundplatten




Länge	Art. Nr.
360	GPL360
680	GPL680
1000	GPL1000
2000	GPL2000

TAS
Tablarstützen



Länge	Art. Nr.
680	TAS680

RST
Rundstab ø 10 mm




Länge	Art. Nr.
600	RST600
800	RST800
1000	RST1000
1200	RST1200
1300	RST1300
1500	RST1500

Kellenhänge wandmontiert
inkl. Flansch

pro Lfm


Schiebehaken für Kellenhänge

HAT
Hängetablar



	Tiefe 400	Tiefe500
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
400	HT0440	HT0450
600	HT0640	HT0650
800	HT0840	HT0850
1000	HT1040	HT1050
1200	HT1240	HT1250
1400	HT1440	HT1450
1600	HT1640	HT1650


HJ
Hängejoch



Hängejoch einlagig	Hängejoch zweilagig
Art. Nr.	Art. Nr.
HJ	HJ2


Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

KAT
Korbaufbautablar




Länge	Art. Nr.
1100	KAT1100
1600	KAT1600
2100	KAT2100

KWT
Korb- Wandtablar verstellbar
inkl. Grundplatte und Konsolen




Länge	Art. Nr.
550	KWT0550
1100	KWT1100
1600	KWT1600
2100	KWT2100

GT
Gerätetablar



Länge	Art. Nr.
800	GT

HTD
Salamanderaufhängung in DAZH



	Art. Nr.
	HTD

Hochschränke
HS

Allzweckschrank in Chromnickelstahl 18/9, 1.25 mm geschliffen.
Mit Flügeltüren und 4 verstellbaren Tablaren
Wahlweise mit Verstellfüssen (80 - 120 mm) oder Sockel



		Tiefe 490
Länge		Art. Nr.
600	**1- türig**	HS06420
800	**2- türig**	HS08420
1000	**2- türig**	HS10420
1200	**2- türig**	HS12420


		Tiefe 590
Länge		Art. Nr.
600	**1- türig**	HS06520
800	**2- türig**	HS08520
1000	**2- türig**	HS10520
1200	**2- türig**	HS12520

		Tiefe 690
Länge		Art. Nr.
600	**1- türig**	HS06620
800	**2- türig**	HS08620
1000	**2- türig**	HS10620
1200	**2- türig**	HS12620

Andere Masse auf Anrage

Mehrpreis

Schlosseinbau Stangenverschuluss
mit Zylinder



Stange

Zubehör


Putzmittelkorb
Besenhalterung
Zwischenwand
Griffolive

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Kühlwannen

KW


Kühlwannen Chromnickelstahl mit Einlegeboden gelocht und Ablassstutzen
Ausführung gemäss Detailskizze
Kälteleistung ca. 230 kcal/St.
pro Laufmeter
ungekühlt



	nur Wanne
Länge	Art. Nr.
600	KW600
800	KW800
1000	KW1000
1200	KW1200
1500	KW1500
1800	KW1800
2000	KW2000
2500	KW2500
3000	KW3000

KWI isoliert

Kühlwannen Chromnickelstahl mit Einlegeboden gelocht und Ablassstutzen
Ausführung gemäss Detailskizze
Kälteleistung ca. 230 kcal/St.
pro Laufmeter
ungekühlt



	nur Wanne
Länge	Art. Nr.
600	KWI600
800	KWI800
1000	KWI1000
1200	KWI1200
1500	KWI1500
1800	KWI1800
2000	KWI2000
2500	KWI2500
3000	KWI3000

Bain-Marie

Bain-Marie nass Einbau (zum Einschweissen)

inkl. automatische Niveauregulierung
ohne GN-Behälter

geeignet für GN-Schalen 150 mm tief



	Länge x Tiefe	kW	Art. Nr.
1 x GN 1/1	600 x 800	**1.1**	BM1
2 x GN 1/1	1000 x 800	**2.2**	BM2
3 x GN 1/1	1200 x 800	**3.3**	BM3
4 x GN 1/1	1600 x 800	**4.4**	BM4
5 x GN 1/1	1800 x 800	**5.5**	BM5

Bain-Marie nass (Einleger)

inkl. Auflagerahmen
inkl. automatische Niveauregulierung
ohne GN-Behälter

geeignet für GN-Schalen 150 mm tief

	Länge x Tiefe	kW	Art. Nr.
1 x GN 1/1	640 x 800	**1.1**	BM1E
2 x GN 1/1	1040 x 800	**2.2**	BM2E
3 x GN 1/1	1240 x 800	**3.3**	BM3E
4 x GN 1/1	1640 x 800	**4.4**	BM4E
5 x GN 1/1	1840 x 800	**5.5**	BM5E

Mehrpreise

Deckel zu Bain - Marie	pro Stück	330 x 267	**GN 1/2**
		330 x 536	**GN 1/1**

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Wärmeschränke

GASW

Leistung	Anschluss
1.03/2.03 kW	230 V

Wärmeschrank mit Schiebetüren einseitig
inkl. 1 Tablar

Tiefe 680



	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	GASW1265	GASW1267
1400	GASW1465	GASW1467
1600	GASW1665	GASW1667
1800	GASW1865	GASW1867

Wärmeschrank mit Schiebetüren beidseitig
inkl. 1 Tablar

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	GASW1265-B	GASW1267-B
1400	GASW1465-B	GASW1467-B
1600	GASW1665-B	GASW1667-B
1800	GASW1865-B	GASW1867-B

WSW

Wandhänge-Wärmeschrank mit Schiebetüren
für Teller ø = 280 mm
inkl. 1 Tablar

Tiefe 380 mm

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	WSW1235	WSW1237
1400	WSW1435	WSW1437
1600	WSW1635	WSW1637

ASW

Ausgabe- Wärmeschrank mit Schiebetüren für
Teller ø = 280 mm
inkl. 1 Tablar

Tiefe 380 mm

	Höhe 560	Höhe 760
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1200	ASW1235	ASW1237
1400	ASW1435	ASW1437
1600	ASW1635	ASW1637
1800	ASW1835	ASW1837

Wärmeschrank mit Flügeltüre
GAFW

inkl. 1 Tablar

Leistung 1.03/2.03 kW

Anschluss 230 V



Höhe 760 einseitig bedienbar

Höhe 760 beidseitig bedienbar

Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
600	GAFW0667	GAFW0667-B
800	GAFW0867	GAFW0867-B
1000	GAFW1067	GAFW1067-B
1200	GAFW1267	GAFW1267-B
1400	GAFW1467	GAFW1467-B

Höhe 560

Länge	Art. Nr.
1200	GAFW0665
1400	GAFW0865
1600	GAFW1065

Wärmeschrank für Geschirrkörbe
GS3KW (GS2KW, GS4KW)

Breite 800 mm

Körbe 500 x 530 mm

Installationsfach rechts



Höhe 560 **Höhe 760**

Schubladen	Art. Nr.	Art. Nr.
2		GS2KW0867
3	GS3KW0865	GS3KW0867
4		GS4KW0867

Wärmeschrank für Geschirrkörbe
GS3KW (GS2KW, GS4KW)

Breite 600 mm

Körbe 500 x 530 mm

Installationsfach oben



Höhe 560 **Höhe 760**

Schubladen	Art. Nr.	Art. Nr.
2	GS2KW0665	
3		GS3KW0667

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik


Wand-/ Deckenhauben



Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 01/26

AC1

Wandhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
exkl. Patronenfilter
siehe Seite 9 H




	Tiefe 850		Tiefe 1000	
Länge	Art. Nr.	**VP Brutto**	Art. Nr.	**VP Brutto**
1000	AC1-1084		AC1-10104	
1200	AC1-1284		AC1-12104	
1400	AC1-1484		AC1-14104	
1600	AC1-1684		AC1-16104	
1800	AC1-1884		AC1-18104	
2000	AC1-2084		AC1-20104	
2200	AC1-2284		AC1-22104	
2400	AC1-2484	**Auf**	AC1-24104	**Auf**
2600	AC1-2684	**Anfrage**	AC1-26104	**Anfrage**
2800	AC1-2884		AC1-28104	
3000	AC1-3084		AC1-30104	
3200	AC1-3284		AC1-32104	
3400	AC1-3484		AC1-34104	
3600	AC1-3684		AC1-36104	
3800	AC1-3884		AC1-38104	
4000	AC1-4084		AC1-40104	

Andere Masse auf Anfrage



A1


Wandhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne



	Tiefe 850		Tiefe 1000	
Länge	Art. Nr.	**VP Brutto**	Art. Nr.	**VP Brutto**
1050	A1-1084		A1-10104	
1200	A1-1284		A1-12104	
1400	A1-1484		A1-14104	
1600	A-11684		A1-16104	
1800	A1-1884		A1-18104	
2000	A1-2084		A1-20104	
2200	A1-2284		A1-22104	
2400	A1-2484	**Auf**	A1-24104	**Auf**
2600	A1-2684	**Anfrage**	A1-26104	**Anfrage**
2800	A1-2884		A1-28104	
3000	A1-3084		A1-30104	
3200	A1-3284		A1-32104	
3400	A1-3484		A1-34104	
3600	A1-3684		A1-36104	
3800	A1-3884		A1-38104	
4000	A1-4084		A1-40104	

K1

Wand-/ Deckenhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
inkl. Streckmetallfilter.




	Tiefe 850	Tiefe1000
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.
1050	K1-1084	K1-10104
1200	K1-1284	K1-12104
1400	K1-1484	K1-14104
1600	K1-1684	K1-16104
1800	K1-1884	K1-18104
2000	K1-2084	K1-20104
2200	K1-2284	K1-22104
2400	K1-2484	K1-24104
2600	K1-2684	K1-26104
2800	K1-2884	K1-28104
3000	K1-3084	K1-30104
3200	K1-3284	K1-32104
3400	K1-3484	K1-34104
3600	K1-3684	K1-36104
3800	K1-3884	K1-38104
4000	K1-4084	K1-40104

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

K1

Wand-/ Deckenhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
inkl. Streckmetallfilter.




Andere Masse auf Anfrage

Tiefe 1200

Länge	Art. Nr.
1050	K1-10124
1200	K1-12124
1400	K1-14124
1600	K1-16124
1800	K1-18124
2000	K1-20124
2200	K1-22124
2400	K1-24124
2600	K1-26124
2800	K1-28124
3000	K1-30124
3200	K1-32124
3400	K1-34124
3600	K1-36124
3800	K1-38124
4000	K1-40124

K2

Deckenhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
inkl. Streckmetallfilter.




Andere Masse auf Anfrage

Tiefe 1600

Länge	Art. Nr.
1050	K2-10164
1200	K2-12164
1400	K2-14164
1600	K2-16164
1800	K2-18164
2000	K2-20164
2200	K2-22164
2400	K2-24164
2600	K2-26164
2800	K2-28164
3000	K2-30164
3200	K2-32164
3400	K2-34164
3600	K2-36164
3800	K2-38164
4000	K2-40164

KC1

Wandhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
exkl. Patronenfilter




Länge	Tiefe 850 Art. Nr.	Tiefe 1000 Art. Nr.
1000	KC1-1084	KC1-10104
1200	KC1-1284	KC1-12104
1400	KC1-1484	KC1-14104
1600	KC1-1684	KC1-16104
1800	KC1-1884	KC1-18104
2000	KC1-2084	KC1-20104
2200	KC1-2284	KC1-22104
2400	KC1-2484	KC1-24104
2600	KC1-2684	KC1-26104
2800	KC1-2884	KC1-28104
3000	KC1-3084	KC1-30104
3200	KC1-3284	KC1-32104
3400	KC1-3484	KC1-34104
3600	KC1-3684	KC1-36104
3800	KC1-3884	KC1-38104
4000	KC1-4084	KC1-40104

Andere Masse auf Anfrage

KC1

Wandhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
exkl. Patronenfilter




Länge	Tiefe 1200 Art. Nr.
1000	KC1-10124
1200	KC1-12124
1400	KC1-14124
1600	KC1-16124
1800	KC1-18124
2000	KC1-20124
2200	KC1-22124
2400	KC1-24124
2600	KC1-26124
2800	KC1-28124
3000	KC1-30124
3200	KC1-32124
3400	KC1-34124
3600	KC1-36124
3800	KC1-38124
4000	KC1-40124

Andere Masse auf Anfrage

KC2

Deckenhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
exkl. Patronenfilter




Andere Masse auf Anfrage

Länge	Tiefe 1200 Art. Nr.	Tiefe 1400 Art. Nr.
1000	KC2-10124	KC2-10144
1200	KC2-12124	KC2-12144
1400	KC2-14124	KC2-14144
1600	KC2-16124	KC2-16144
1800	KC2-18124	KC2-18144
2000	KC2-20124	KC2-20144
2200	KC2-22124	KC2-22144
2400	KC2-24124	KC2-24144
2600	KC2-26124	KC2-26144
2800	KC2-28124	KC2-28144
3000	KC2-30124	KC2-30144
3200	KC2-32124	KC2-32144
3400	KC2-34124	KC2-34144
3600	KC2-36124	KC2-36144
3800	KC2-38124	KC2-38144
4000	KC2-40124	KC2-40144

KC2

Deckenhaube in Chromnickelstahl 18/9
komplett verschweisst, mit Fettfangrinne
exkl. Patronenfilter




Andere Masse auf Anfrage

Länge	Tiefe 1600 Art. Nr.
1000	KC2-10164
1200	KC2-12164
1400	KC2-14164
1600	KC2-16164
1800	KC2-18164
2000	KC2-20164
2200	KC2-22164
2400	KC2-24164
2600	KC2-26164
2800	KC2-28164
3000	KC2-30164
3200	KC2-32164
3400	KC2-34164
3600	KC2-36164
3800	KC2-38164
4000	KC2-40164

Zubehör Hauben

Mehrpreis für Beleuchtung

Eingebaut



		VP Brutto
	Beleuchtungskasten aus CNS	
pro Stk.	**inkl. LED Leuchtmittel**	
	kalt	
	Rasterglas 4 mm dicke	

bis Länge 3200 mm werden 2 Lampen eingebaut
ab Länge 3200 mm werden 4 Lampen eingebaut

LED Beleuchtung

Länge	Art. Nr.	VP Brutto
700	406.000	.
1300	406.001	

Mehrpreis Haubenaufsatz



	Höhe 100	Höhe 200	Höhe 300
Länge	**VP Brutto**	**VP Brutto**	**VP Brutto**
1050			
2000			
3000			
4000			

Patronenfilter kurz

		VP Brutto
pro Stk.	Patronenfilter	
	Filterelement	

Flammschutzfilter

		VP Brutto
pro Stk.	CNS Flammschutzfilter	
	Vorschrift bei offenen Gaskochstellen	

Stutzen

Nach Angabe Lüftungsfirma

	VP Brutto
pro Stk.	

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Technische Daten





Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 01/26

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

TECHNISCHE DATEN FILTER

CNS-Flammschutzfilter mit Griffen
500 x 300 x 20 mm

Luftdurchsatz	Luftgeschwindigkeit	Druck, Statisch	Fettabscheidung
m3/h	m/s	mm WS	in %
300 - 400	1 - 2	6 - 15	ca. 80
Art. Nr.	255.002		




Patronenfilter mit Bajonettverschluss
ø 250 x 220 / 380 mm

Luftdurchsatz	Luftgeschwindigkeit	Druck, Statisch	Fettabscheidung
m3/h	m/s	mm WS	in %
300 - 400	0,9 - 1,3	4 - 8	ca. 85
Art. Nr.	…. 220 mm		
Art. Nr.	…. 380 mm		




Montagehinweis:



Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

WAZH

Bei seitlichen Abgang des Abluftkanals darf der Aussendruchmesser des Rohrs nicht über 200 mm betragen




Beim Abgang nach oben darf der Ausssendurchmesser des Rohr nichtüber 330 mm betragen


---


DAZH


Bei seitlichen Abgang des Abluftkanals darf der Aussendurchmesser des Rohrs nicht über 245 mm betragen




Beim Abgang nach oben darf der Aussendurchmesser des Rohrs nicht über 420 mm betragen









Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26



A–A
900
40
25
A 40/25
100
70
30
B–B
900
40
45
A 40/45
15/30
Gleitbahn
C40
40
100
70
30
B–B
900
40
45
A 40/45
Gleitbah
C–C
15/30
40
25
A 40/25
C
mit Batterieloch min.
min. 50
110
80
120
150
510
450
700
70
min. 100
A
A
B
C
C
B
min. 50
180
450
450
100






Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Bain-marie




* Mass muss angepasst werden




Installationen

- Ablauf 3/4" syphoniert
- Warmwasser 1/2"
  Schlauchanschluss FB + 1,5m
- Elektrisch 400/3N~
  Kabel FB + 1,5m




Typ	A	B	C	D	E	Anschlusswert
GN 1/1	600	421	104	–	1 Stk.	1 kW
GN 2/1	1000	751	174	1x307	2 Stk.	2 kW
GN 3/1	1200	1081	44	1x309 1x307	3 Stk.	3 kW
GN 4/1	1600	1411	114	2x309 1x307	4 Stk.	4 kW

Bain-marie mit Wärmeschrank



* Mass muss angepasst werden



Installationen

- Ablauf 3/4" syphoniert
- Warmwasser 1/2", Schlauchanschluss FB + 1,5m
- Elektrisch 400/3N~ Kabel FB + 1,5m

Typ	Abdeckungs-länge "A"	Korpus-länge "B"	"C"	Ausschnitt-länge "D"	Anschl. wert
GN 1/1	640	600	124	421	1 kW
GN 2/1	1040	1000	194	751	2 kW
GN 3/1	1240	1200	64	1081	3 kW
GN 4/1	1640	1600	134	1411	4 kW

Preis- und technische Änderungen vorbehalten
Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Stand: 08/26

Referenzauszug Projekte *

Jahr	Objekt	Bauherr
2026	Umbau Schloss Freudenfels	Schloss Freudenfels AG
2025	Johanneum, Neu St. Johann	Johanneum
2025	Schulhaus Klosterguet	Gemeinde Rorschacherberg
2025	Migros Säntispark Abtwil	Genossenschaft Migros Ostschweiz
2025	Migros Weinfelden West	Genossenschaft Migros Ostschweiz
2024	Restaurant Alter Tobelhof	Stadt Zürich
2024	Altersheim Rorschach	Stadt Rorschach
2024	Lindenhof St. Gallen	Lindenhof Betreuen Pflegen Wohnen
2024	Rifugio Saoseo, Poschiavo	SAC Sektion Bernina
2024	Personalrestaurant Stadler Bussnang	Stadler Bussnang AG
2023	Gallus Grill, St. Gallen	Kramer Gastronomie AG
2023	bsmart Hotel & Restaurant, Arbon	HRS Real Estate AG, 9000 St. Gallen
2023	IKRA St. Gallen	Intat AG
2022	Aussenküche	Familie Spitznagel
2022	Hotel Metropol, Moshi Moshi St. Gallen	Kramer Gastronomie AG
2022	Restaurant Golfpark Waldkirch	Genossenschaft Migros Ostschweiz

* Natürlich viele weitere Projekte mit unseren Fachhändlern




Klosterguet, Rorschacherberg



bsmart Hotel & Restaurant, Arbon



Personalrestaurant Stadler Bussnang



Migros Weinfelden West



Migros Säntispark Abtwil

Mehr Informationen auf unserer Website: www.rillingag.ch

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

für Einrichtungen und Apparate im Gastgewerbe und in der Gemeinschaftsverpflegung

Herausgegeben vom Culina Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

Culina
Schweizer Verband für Grossküchen-Technik

1. Grundsätzliches

Für sämtliche Verträge gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie sind ein integraler Bestandteil jedes mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vertrages.

Der allgemeine Verweis des Käufers auf seine eigenen allgemeine Geschäftsbedingungen, bzw. Einkaufsbedingungen ist für den Lieferanten unverbindlich.

Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Annahme durch den Lieferanten. Dies gilt auch für eine Aufhebung oder einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

Bei internationalen Lieferungen muss der Käufer den Lieferanten auf die erforderlichen Arbeits- und Umweltschutzvorrichtungen hinweisen. Diese sind nur dann im Lieferumfang enthalten, wenn sie den aktuellen schweizerischen Normen entsprechen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen werden nur mitgeliefert, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Der Käufer ist verpflichtet, den Lieferanten spätestens bei der Bestellung über relevante Vorschriften und Normen, die sich auf die Ausführung der Lieferungen und Leistungen, den Betrieb sowie auf die Krankheits- und Unfallverhütung beziehen, zu informieren.

2. Offerten und Auftragsannahme

Die Offertunterlagen, wie Zeichnungen usw. bleiben Eigentum des Lieferanten und dürfen Dritten ohne deren schriftliche Einwilligung nicht zur Kenntnis gebracht werden. Die Angebote sind unverbindlich. Der Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung des Lieferanten verbindlich. Eine detaillierte Auftragsbestätigung wird nach Abklärung aller Einzelheiten aufgrund der Ausführungspläne erstellt, wobei allfällige Abweichungen von den offerierten Anlagen darin durch Mehr- oder Minderpreis berücksichtigt werden.

3. Preise

Die Preise verstehen sich für Lieferungen innerhalb der Schweiz inkl. Verpackung, franko Baustelle, bzw. per Frachtgut franko Talbahnstation. Für das Abladen müssen bauseitig Hilfspersonal und die benötigten Transportvorrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Bauseitig sind zu erstellen: Sanitär-, Elektro- und Gas-Installationen sowie Dampfabzüge, Kamine, Tankleitungen und alle andern notwendigen bauseitigen Arbeiten sowie die erforderlichen Gerüste und Geräte wie z.B. Hebebühne, Autokran usw., für das Einbringen der Apparate und Ausrüstungen.

Mit dem Abgang der Produkte ab Werk gehen alle Risiken zu Lasten des Käufers, selbst wenn die Lieferung franko oder einschliesslich Montage erfolgt. Die Transportversicherung wird nur auf Verlangen und auf Kosten des Käufers abgeschlossen.

Die vom Lieferanten bestätigten Preise behalten ihre Gültigkeit bis zum bestätigten Termin, jedoch längstens 5 Monate ab Bestellungseingang. Nach dieser Frist kommen die gültigen Tagespreise zur Anwendung, falls nicht eine besondere Preisanpassung z.B. Gleitpreisformel, vereinbart wurde.

4. Zahlungsbedingungen

bis	Fr. 10'000.-:	30 Tage dato Faktura, rein netto
über	Fr. 10'000.-:	30% bei Auftragserteilung, innert 10 Tagen netto
		30% bei Versandbereitschaft
		30% 30 Tage nach Ablieferung netto
		10% nach Genehmigung der Bauabrechnung, spätestens jedoch 60 Tage nach Ablieferung

Können die Montagearbeiten wegen Bauverzögerung nicht wie vereinbart begonnen und durchgeführt werden, ist der Lieferant berechtigt, weitere Teilzahlungen, die dem Wert der bereits hergestellten Anlagen entsprechen, zu fordern. Erfolgen die durch den Auftraggeber zu leistenden Teilzahlungen nicht termingerecht, ist der Lieferant berechtigt, die Auftragsbearbeitung bis zum Eintreffen der Zahlung einzustellen und neben Verzugszinsforderungen, Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Die Terminvereinbarungen sind dadurch aufgelöst und müssen neu festgelegt werden.

Die Berufung auf Mängel entbindet nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Zahlungsbedingungen.

5. Mass- und Fabrikationsgrundlagen

Nach Auftragserteilung erstellt der Lieferant aufgrund der Unterlagen des Käufers die Ausführungspläne, welche durch den Käufer zu unterzeichnen sind. Mit der Unterzeichnung «Gut zur Ausführung» wird das Einverständnis zur Gestaltung, Bestückung und Abmessungen bestätigt.

6. Lieferfristen

Der Käufer verpflichtet sich, alle erforderlichen Informationen und technischen Spezifikationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, um einen reibungslosen Ablauf der Lieferung zu gewährleisten.

Der Käufer ist verpflichtet, vereinbarte Teilzahlungen fristgerecht zu leisten.Bei Abnahmeverzögerung versandbereiter Waren können diese auf Rechnung und Gefahr des Käufers gegen angemessene Lagergebühren eingelagert werden.

Die vereinbarten Lieferfristen gelten unter dem Vorbehalt unvorhergesehener Hindernisse sowie höherer Gewalt. Höhere Gewalt umfasst, jedoch nicht ausschliesslich, Naturereignisse, Kriege, Streiks, Pandemien oder andere unvorhersehbare Ereignisse, die ausserhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen.

Der Lieferant behält sich das Recht vor, die Lieferfristen angemessen zu verlängern, sofern die erforderlichen technischen Spezifikationen oder Informationen seitens des

Käufers nicht rechtzeitig bereitgestellt werden, vereinbarte Teilzahlungen nicht fristgerecht geleistet werden oder andere Voraussetzungen zur Beschaffung der Waren, die nicht durch den Verkäufer verschuldet sind, nicht rechtzeitig gegeben sind. Sollte eine Verzögerung jedoch länger als 60 Tage andauern, haben die Parteien das Recht, schriftlich vom Vertrag zurückzutreten.

Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund von Lieferverzögerungen entstehen.

Konventionalstrafen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

7. Bewilligung

Allfällige Bau- und Betriebsbewilligungen sowie andere behördliche Genehmigungen sind Sache des Käufers.

8. Montage

Die Montagekosten werden normalerweise nach Ergebnis verrechnet und zwar zu den jeweils geltenden Pauschal-Stundensätzen des Lieferanten, umfassend Löhne, Reisespesen, Unterkunft, Verpflegung sowie Übernachtung. Montagerapporte sind durch die Bauherrschaft bzw. Bauleitung zu visieren. Nicht durch den Lieferanten verschuldete Mehraufwendungen und Wartezeiten werden dem Käufer belastet, auch wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich eine Montagepauschale vereinbart worden ist oder die Montagekosten in den Verkaufspreisen inbegriffen sind. Für Werkzeuge, Kleinmaterial und Personaleffekten der Monteure ist ein abschliessbarer Raum zur Verfügung zu stellen.

9. Baubeschädigungen und Diebstahl

Schäden irgendwelcher Art an Bauteilen oder Diebstähle werden vom Lieferanten nur anerkannt und übernommen, wenn sie nachweisbar durch dessen Monteure verursacht worden sind.

10. Regiearbeiten

Durch die Bauherrschaft bzw. Bauleitung verlangte Änderungen oder Ergänzungsarbeiten werden aufgrund eines unterzeichneten Regierapportes der Bauleitung gemäss Tagesansätzen verrechnet (analog Montage). Das dabei verwendete Material wird als Nachtragsbestellung betrachtet und separat in Rechnung gestellt.

11. Versicherung

Die Monteure sind gegen Unfall versichert. Für durch den Lieferanten verschuldete Personen- und Bauschäden besteht eine Haftpflichtversicherung.

12. Materialeinlagerung und Einrichtungsschutz

Wenn die gelieferten Apparate und Einrichtungen nicht sofort montiert werden können, ist bauseitig für sachgemässe Lagerung Platz zu schaffen.

Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass geeignete Schutzvorrichtungen und -materialien bereitgestellt werden und dass alle beteiligten Personen über die Schutzmassnahmen informiert sind.

Für alle Kosten infolge von Beschädigung durch anderes Bauplatzpersonal und wegen mangelhafter Platzverhältnisse sowie infolge von Wasser-, Feuer- und Einsturzschäden sowie Diebstahl haftet der Käufer.

Der Käufer bzw. dessen Bauleitung hat nach erfolgter Montage der Bauteile für genügend Schutz vor Schlag, Beschmutzung und Beschädigung zu sorgen.

Eine Haftung des Lieferanten für die Folgen einer Nichtbeachtung dieser Vorschriften muss ausdrücklich abgelehnt werden.

13. Bauabnahme

Nach Beendigung der Montage muss die Lieferung durch die Bauherrschaft oder deren Vertreter kontrolliert und die Übernahme auf dem Monteurrapport oder Lieferschein schriftlich bestätigt werden. Die Übernahme gilt auch dann als erfolgt, wenn die Bauherrschaft oder deren Vertretung nach zweimaliger Aufforderung zu diesem Anlass nicht Hand bietet.

14. Garantie

Die Garantiefrist beginnt mit Verlassen des Werks/Lagers der Ware an den Käufer und beträgt 1 Jahr. Ist eine Übergabe vorgesehen, so beginnt die Garantiezeit nach erfolgter Abnahme, spätestens jedoch 60 Tage nach Verlassen des Werks/Lagers der Ware.

Der Lieferant verpflichtet sich, alle Teile, die während der Garantiezeit nachweislich aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern schadhaft oder unbrauchbar geworden sind, so rasch wie möglich instand zu setzen oder zu ersetzen; hierbei wird bei nachweisbarer fehlerhafter Lieferung und vorbehaltlich einer fristgerechten Mängelrüge, nach Wahl des Lieferanten entweder nachgebessert oder Ersatzware geliefert. Dem Lieferanten ist stets die Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist zu gewähren.

Die Gewährleistungspflicht gilt nicht für Zubehör und Verschleissteile, sofern der Defekt für das Alter und die Laufleistung der Sache typisch ist.

Der Käufer hat dem Lieferanten den Mangel innert 5 Arbeitstagen zu melden und die beanstandeten Teile franko an den Lieferanten zu senden. Im Falle eines

nachgewiesenen Material- oder Fabrikationsfehlers trägt der Lieferant die Versandkosten für die Rücksendung.

Ortsgebundene Einrichtungen werden, sofern dies möglich ist, an Ort und Stelle repariert, um Betriebsunterbrechungen zu minimieren.

Garantieleistungen sind ausgeschlossen für Apparate, die unsachgemäss behandelt wurden, mangelhaft gewartet wurden, übermässiger Beanspruchung ausgesetzt waren oder jede Nutzung oder Behandlung, die von den empfohlenen Gebrauchsanweisungen des Herstellers abweicht.

Für ersetzte oder reparierte Teile dauert die Garantiefrist sechs Monate ab Ersatz oder Abschluss der Reparatur oder Abnahme. Auch bei ersetzten oder reparierten Teilen ist die Garantie für Zubehör und Verschleissteile ausgeschlossen, sofern der Defekt für das Alter und die Laufleistung der Sache typisch ist.

Zurückgenommene Teile gehen in das Eigentum des Lieferanten über, es sei denn, der Käufer wünscht, die Teile zurückzuerhalten. In diesem Fall trägt der Käufer die Verantwortung für die Entsorgung der Teile.

Weitergehende Schadenersatzansprüche für unmittelbare und für mittelbare Folgeschäden, einschliesslich von entgangenem Umsatz oder Gewinn, Nutzungsausfall, Kapitalkosten oder Kosten für den Erwerb von substituierenden Produkten oder Dienstleistungen werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

15. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes oder des Bauhandwerkerpfandrechtes bleibt vorbehalten.

16. Datenschutz

Der Lieferant ist berechtigt, im Rahmen der Abwicklung des Vertrages personenbezogene Daten des Käufers zu bearbeiten. Der Käufer ist insbesondere damit einverstanden, dass der Lieferant zur Abwicklung und Pflege der Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien solche Daten auch Dritten in der Schweiz und im Ausland bekannt gibt. Für detailliertere Informationen zum Datenschutz und Nutzung unserer Webseite wird an dieser Stelle auf die Datenschutzerklärung, welche auf der Website des Lieferanten verfügbar ist.

17. Vertraulichkeit

Keine der Parteien darf ohne die schriftliche Zustimmung der anderen Partei Informationen an Dritte (ob mündlich, schriftlich oder in visueller, elektronischer oder greifbarer Form) über die Angelegenheiten oder sonstigen Geschäftstätigkeiten der anderen Partei offenlegen oder solche Informationen für andere Zwecke als die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag verwenden. Ungeachtet des Vorstehenden hat der Lieferant das Recht, in seinen Marketingaktivitäten nach allgemein anerkannten Formen der Offenlegung im Geschäftsbereich bekanntzugeben, dass der Käufer ein Kunde vom Lieferanten ist.

Die geheime Informationen empfangende Partei hat auf Anfrage der geheime Informationen herausgebende Partei alle vertraulichen Informationen zurückzugeben.

18. Schlussklauseln

Der Lieferant ist berechtigt, seine AGBs jederzeit zu ändern. Änderungen werden zehn Arbeitstage vor Inkrafttreten auf der Website publiziert.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt für ausfüllungsbedürftige Lücken.

Für alle Streitigkeiten zwischen dem Käufer und Lieferanten aufgrund des abgeschlossenen Vertrages gilt für beide Parteien der Gerichtsstand am Sitz des Lieferanten.

Diese Vereinbarung untersteht dem schweizerischen materiellen Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und aller einschlägiger Kollisionsnormen.



WIR FREUEN UNS, VON IHNEN ZU HÖREN.

Rilling AG – Ihr kompetenter Partner rund um die Küchentechnologie.

Rilling AG
Rietlistrasse 2
9422 Staad

T 071 858 50 60
F 071 858 50 61

info@rillingag.ch
www.rillingag.ch